

上都賀総合病院 診療情報課

院内がん登録

2012 年症例報告

HOPE

2014/03/28

目次

【2012年症例統計】

部位（コード）登録件数	1
部位別件数	2
部位別件数 TOP10	3
組織診断名（コード）TOP5	4
性別割合（部位別件数 TOP10）	5
症例区分別割合	6
来院経路・発見経緯	7

【がん種別統計】

胃	8
症例数	9
部位別件数	10
治療別件数	11
ステージ	12
結腸及び直腸	13
症例数	14
部位別件数	15
治療別件数	16
ステージ	17
肺	18
症例数	19
部位別件数	20
治療別件数	21
ステージ	22
乳腺	23
症例数	24
部位別件数	25
治療別件数	26
ステージ	27
前立腺	28
症例数	29
治療別件数	30
ステージ	31


皮膚	32
症例数	33
部位別件数	34
治療別件数	35
ステージ	36
膀胱	37
症例数	38
部位別件数	39
治療別件数	40
ステージ	41
膵臓	42
症例数	43
部位別件数	44
治療別件数	45
ステージ	46
肝及び肝内胆管	47
症例数	48
部位別件数	49
治療別件数	50
ステージ	51
肝外胆管及び膵臓乳頭	52
症例数	53
部位別件数	54
治療別件数	55
ステージ	56
造血系	57
症例数	58
分類別件数	59
治療別件数	60
脳腫瘍	61
症例数	62
部位別件数	63
治療別件数	64

部位(コード) 登録件数





(2009年症例 345件 2010年症例 320件 2011年症例 388件 2012年症例 454件)

診断名コード	2009	2010	2011	2012	診断名コード	2009	2010	2011	2012
C04 口腔底	-	-	-	1	C49 結合組織、皮膚組織、軟部組織	1	-	-	1
C09 扁桃	-	1	-	-	C50 乳房	29	27	45	43
C10 喉頭蓋谷	-	-	-	1	C51 外陰	1	-	-	-
C12 梨状陥凹	-	1	-	-	C53 子宮頸	1	3	4	11
C13 下咽頭の境界部病巣	-	-	-	1	C54 子宮内膜	4	3	7	9
C15 食道	5	3	5	5	C56 卵巣	4	1	2	2
C16 胃	60	44	48	66	C60 陰茎	-	-	1	-
C17 小腸	1	-	3	3	C61 前立腺	49	55	54	37
C18 結腸	48	52	56	72	C62 精巣	1	1	-	-
C19 直腸S状結腸移行部	2	-	-	-	C64 腎	3	5	5	9
C20 直腸	16	13	29	22	C65 腎盂	3	2	1	1
C21 肛門管	-	-	-	1	C66 尿管	2	2	3	1
C22 肝及び肝内胆管	13	13	12	13	C67 膀胱	18	18	15	18
C23 胆のう	7	4	4	4	C70 髄膜	-	1	4	-
C24 肝外胆管, Vater 乳頭膨大部	3	4	5	13	C71 脳	5	6	7	13
C25 膵	12	15	9	15	C72 脊髄、脳神経、中枢神経系	-	1	-	-
C32 喉頭	1	1	-	-	C73 甲状腺	-	2	-	1
C34 肺	21	20	33	45	C75 その他の内分泌腺	2	1	1	-
C37 胸腺	-	-	1	-	C77 リンパ節	13	10	8	9
C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨	-	-	1	-	C80 原発不明	2	1	2	4
C42 造血系	6	6	12	13	計	346	320	388	454
C44 皮膚	13	4	11	20					


部位別件数




部位別件数TOP10



組織診断名 (コード) TOP5




性別割合（部位別件数TOP10）



症例区分別割合

- 症例区分1 診断のみの症例
- 症例区分2 診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例
- 症例区分3 他施設で確定診断され、自施設で初回治療に関する決定・施行がなされた症例
- 症例区分4 新発生初回治療開始後の継続治療の症例、もしくは再発の症例
- 症例区分5 剖検による診断の症例



来院経路・発見経緯

来院経路		2011	2012
0	自主	99	104
1	紹介（他院より）	162	175
2	紹介（がん検診）	28	35
3	紹介（健康診断）	13	14
4	紹介（人間ドック）	6	5
5	当該施設にて他疾患の経過観察中	80	116
6	剖検にて	-	1
8	その他	-	4
9	不明	-	-
	合計	388	454


発見経緯		2011	2012
1	がん検診	27	37
2	健康診断・人間ドック	20	23
3	他疾患の経過観察中	77	109
4	剖検発見	-	1
9	その他・不明	264	284
	合計	388	454

1 胃 Stomach

(ICD-O-3 C16)


- 症例数
- 部位別件数
- 治療別件数
- ステージ

胃 (C16) 症例数




胃 (C16) 部位別件数

■ 2011年症例 48件 ■ 2012年症例 66件




胃（C16）治療別件数



	2011年48症例	2012年66症例
■手術のみ	21	21
■内視鏡のみ	1	5
■化学療法のみ	5	5
■外科手術+化学療法	9	7
■その他	1	2
■治療なし	11	26

胃ステージ




2 結腸及び直腸

Colon and Rectum (ICD-O-3 C18,C20)


- 症例数
- 部位別件数
- 治療別件数
- ステージ

結腸及び直腸（C18～C20）症例数




結腸及び直腸部位別件数 (C18～C20)

■ 2011年症例 85件 ■ 2012年症例 94件




結腸（C18）直腸（C20）治療別件数



	2011年85症例	2012年94症例
■ 手術のみ	23	36
■ 手術+内視鏡	2	4
■ 手術+化学療法	22	19
■ 内視鏡のみ	13	17
■ 放射線のみ	1	0
■ 化学療法のみ	2	0
■ 治療なし	22	18

結腸・直腸ステージ




3 肺 Lung

(ICD-O-3 C34)


- 症例数
- 部位別件数
- 治療別件数
- ステージ

肺 (C34) 症例数




肺 (C34) 部位別件数

2011年症例 33件 2012年症例 45件




肺（C34）治療別件数



	2011年	2012年
■ 手術のみ	2	2
■ 手術+放射線+化学療法	1	0
■ 放射線+化学療法	3	0
■ 放射線のみ	2	0
■ 化学療法のみ	6	10
■ 治療なし	19	33

肺ステージ




4 乳腺 Breast

(ICD-O-3 C50)


- 症例数
- 部位別件数
- 治療別件数
- ステージ

乳腺 (C50) 症例数




乳腺 (C50) 部位別件数

■ 2011年症例 45件 ■ 2012年症例 43件




乳腺（C50）治療別件数



	2011 45症例	2012 43症例
■ 手術のみ	0	3
■ 化学療法のみ	2	0
■ 手術+放射線	2	2
■ 手術+化学療法	3	5
■ 手術+内分泌	7	10
■ 手術+放射線+化学療法	8	2
■ 手術+放射線+内分泌	10	8
■ 手術+化学療法+内分泌	2	0
■ 手術+放射線+化学療法+内分泌	1	0
■ 治療なし	10	13

乳腺ステージ




5 前立腺


Prostate Gland
(ICD-O-3 C61)

- 症例数
- 治療別件数
- ステージ

前立腺（C61）症例数




前立腺（C61）治療別件数



	2011 54症例	2012 37症例
■ 手術のみ	18	16
■ 内分泌のみ	29	15
■ 手術+内分泌	3	0
■ 治療なし	4	6

前立腺ステージ




6 皮膚 Skin

(ICD-O-3 C44)


- 症例数
- 部位別件数
- 治療別件数
- ステージ

皮膚 (C44) 症例数




皮膚 (C44) 部位別件数

■ 2011年症例 11件 ■ 2012年症例 20件




皮膚（C44）治療別件数



	2011年	2012年
■手術のみ	9	18
■手術+化学療法	1	0
■手術+免疫療法	1	0
■治療なし	0	2

皮膚ステージ



■ stage I

- ・最大径が2cm以下の腫瘍 (T1)

■ stage II

- ・最大径が2cmをこえる腫瘍 (T2)

■ stage III

- ・筋肉、骨、軟骨、顎、眼窩など深部構造に浸潤する腫瘍 (T3)
- ・T1、T2、T3+1個のリンパ節転移があり、最大径が3cm以下 (N1)

■ stage IV

- ・頭蓋底、中軸骨格の直接または神経周辺への浸潤を伴う腫瘍 (T4)
- ・1個のリンパ節に転移があり、最大径が3cmをこえるが6cm以下、または複数のリンパ節転移があるが、すべて最大径が6cm以下 (N2)、6cmをこえるリンパ節転移 (N3)

- ・遠隔転移あり


■ 不明

7 膀胱 Bladder

(ICD-O-3 C67)

- 症例数
- 部位別件数
- 治療別件数
- ステージ


膀胱 (C67) 症例数




膀胱 (C67) 部位別件数

2011年症例 15件

2012年症例 18件




膀胱（C67）治療別件数



	2011年	2012年
■ 手術+放射線	1	0
■ 手術+内視鏡	1	1
■ 手術+内視鏡+免疫療法	0	1
■ 内視鏡のみ	5	3
■ 内視鏡+化学療法	0	2
■ 内視鏡+免疫療法	6	7
■ 化学療法のみ	1	0
■ 治療なし	1	4

膀胱ステージ




8 膵臓 Pancreas

(ICD-O-3 C25)

- 症例数
- 部位別件数
- 治療別件数
- ステージ


腓（C25）症例数




腓（C25）部位別件数

■ 2011年症例 9件

■ 2012年症例 15件




膝（C25）治療別件数



	2011年	2012年
■手術+化学療法	0	1
■内視鏡のみ	0	7
■治療なし	9	7

膵ステージ




9 肝及び肝内胆管

Liver and Intrahepatic
(ICD-O-3 C22)

- 症例数
- 部位別件数
- 治療別件数
- ステージ


肝及び肝内胆管（C22）症例数




肝及び肝内胆管（C22） 部位別件数

■ 2011年症例 12件

■ 2012年症例 13件




肝及び肝内胆管（C22）治療別件数



	2011年	2012年
■ 手術のみ	1	1
■ 内視鏡のみ	0	2
■ 化学療法のみ	1	0
■ TAE	1	0
■ TAE+PEIT	1	0
■ レーザー等治療	0	1
■ その他	2	1
■ 治療なし	6	8

肝及び肝内胆管ステージ



10 肝外胆管及び


フアーター乳頭

Extrahepatic bile duct

(ICD-O-3 C24)

- 症例数
- 部位別件数
- 治療別件数
- ステージ


肝外胆管・ファーター乳頭（C24）症例数




肝外胆管・ファーター乳頭（C24）部位別件数

■ 2011年症例 5件

■ 2012年症例 13件




肝外胆管・ファーター乳頭（C24）治療別件数



	2011年	2012年
■ 手術のみ	1	0
■ 手術+内視鏡	0	1
■ 内視鏡のみ	3	6
■ 治療なし	1	6

肝外胆管・ファーター乳頭ステージ



stage I

- ・〈肝外胆管-肝門部〉胆管に局限する腫瘍で筋層又は線維組織まで進展する (T1)。
- ・〈肝外胆管-遠位〉胆管壁に局限する腫瘍 (T1)。胆管壁をこえて浸潤する腫瘍 (T2)
- ・〈ファーター乳頭〉ファーター腫大部、またはOddi括約筋に局限する腫瘍 (T1)、十二指腸壁に浸潤する腫瘍 (T2)

stage II

- ・〈肝外胆管-肝門部〉胆管壁をこえて周囲脂肪組織に浸潤する腫瘍 (T2a)。隣接肝実質に浸潤する腫瘍 (T2b)。
- ・〈肝外胆管-遠位〉胆嚢、肝臓、膵臓、十二指腸、または他の隣接臓器に浸潤する腫瘍 (T3)
- T1、T2、T3+リンパ節転移 (N)。
- ・〈ファーター乳頭〉膵臓に浸潤する腫瘍 (T3)
- T1、T2、T3+リンパ節転移 (N)

stage III

- ・〈肝外胆管-肝門部〉門脈又は肝動脈の片側の分枝に浸潤する腫瘍 (T3)
- T1、T2、T3+リンパ節転移 (N)
- ・〈肝外胆管-遠位〉腹腔動脈幹または上腸間膜動脈に浸潤する腫瘍 (T4)
- ・〈ファーター乳頭〉膵臓周囲軟部組織、または他の隣接臓器に浸潤する腫瘍 (T4)
- T4+N

stage IV


- ・〈肝外胆管-肝門部〉門脈本幹、門脈の両側分枝、固有肝動脈、または左右両側の胆管二次分枝に浸潤する腫瘍、あるいは片側胆管二次分枝と反対側の門脈または肝動脈に浸潤するもの (T4)、T4+N、遠隔転移
- ・〈肝外胆管-遠位〉遠隔転移
- ・〈ファーター乳頭〉遠隔転移

11 造血系

白血病,多発性骨髓腫,骨髓異形成症候群
(ICD-O-3 C42)

- 症例数
- 分類別件数
- 治療別件数


造血系




造血系分類別件数

■ 2011年症例 12件

■ 2012年症例 13件



造血系治療別件数




	2011年	2012年
■ 化学療法のみ	2	1
■ 治療なし	10	12

12 脳腫瘍 Brain

(ICD-O-3 C70.0~C75.1)

- 症例数
- 部位別件数
- 治療別件数


脳 (C70.0~C75.1) 症例数




脳 (C70.0~C75.1) 部位別件数

■ 2011年症例 12件

■ 2012年症例 13件



脳 (C70.0～C75.1) 治療別件数



	2011年	2012年
■ 手術のみ	2	5
■ 手術+放射線	1	0
■ 手術+化学療法	1	0
■ 化学療法のみ	1	0
■ 治療なし	7	8