S-1／ドセタキセル療法の投与スケジュール

1クール　21日間

	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
経口投与 (1) **エスワンタイホウ配合OD錠**		朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後						
	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後							
【末梢性浮腫予防】デカドロン錠4mg　2錠　分2　朝夕食後 ※不眠時には朝昼食後で内服		朝食後	朝食後	朝食後																	
	夕食後	夕食後	夕食後																		
点滴注射 生理食塩液　100mL（ルートキープ）																					
デカドロン 6.6mg　1管 グラニセトロンバック　100mL 点滴静注　30分																					
ドセタキセル 40mg/m2 5%ブドウ糖注 250mL 点滴静注　60分																					
生理食塩液　100mL（ルートフラッシュ）																					

体表面積(m^2)	投与量
1.5以上	120mg／日（60mg／回）
1.5＞　≧1.25	100mg／日（50mg／回）
1.25未満	80mg／日（40mg／回）