アービタックス／イリノテカン療法の投与スケジュール

1クール　49日間

Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

生理食塩液　100mL
（ルートキープ）

（A）アービタックス／イリノテカン併用投与日
（day1.15.29）

（B）アービタックス単独投与日
（day8.22.36.43）

ポララミン 5mg　1管
デカドロン 6.6mg　1管
パロノセトロンバッグ
0.75mg/50mL
点滴静注　30分

ポララミン 5mg　1管
デカドロン 6.6mg　1管
生理食塩液　100mL
点滴静注　30分

アービタックス
生理食塩液　　mL
（全量を250mLにする）
初回　　400mg/m^2
点滴静注　120分
2回目以降　250mg/m^2
点滴静注　60分

生理食塩液　250mL
点滴静注　60分
【バイタル観察時間】

イリノテカン
125 or 150mg/m^2
生理食塩液500mL
点滴静注　90分

※前治療でイリノテカンを投与した際に、安全性の理由で減量を行った症例は、その減量した投与量以下の投与量で投与する。

生理食塩液　100mL
（ルートフラッシュ）

※1　パロノセトロンの点滴時間は、アービタックス投与後、イリノテカン投与前のバイタル観察時間60分を兼ねるため、60分かけて点滴を実施する。