

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
内服	アプレピタントカプセル内服 day1: 点滴開始30分前に内服 day2-3: day1と同じ位の時間		125mg	80mg	80mg											
	デカドロン錠 (4mg) 2錠 分2 朝昼食後 3日間															
点滴注射	① or ② 生理食塩液 100 mL (ルートキープ)	③														
	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン 6.6mg 1管 デカドロン 3.3mg 1管 ポララミン 5mg 1管 点滴静注 30分															
	イリノテカン 150 mg/m ² 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分															
	5% ブドウ糖 100 mL (ルートフラッシュ)															
	オキサリプラチン 85 mg/m ² 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注 120分	レボホリナート 200 mg/m ² 5% ブドウ糖 250 mL 点滴静注 120分														
	5% ブドウ糖 100 mL (ルートフラッシュ)															
	インフューザーポンプ															
5-FU 2400 mg/m ² 生理食塩液※1 持続点滴静注 46時間																

1本の5%ブドウ糖液100mLを50mLずつ使用する

抜針時ポートフラッシュ
生理食塩液10mL

※1: インフューザー内の生理食塩液は添付の別表を参照する。