術前パクリタキセル+カルボプラチン+ペムブロリズマブの投与スケジュール

1クール　21日間

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
経口投与	アプレピタントカプセル　1カプセル 分1 ファモチジン+デカドロンの点滴開始時に内服 day2.3はday1と同時刻に内服		125mg	80mg	80mg																		
	レスタミンコーワ錠（10mg）　5錠 分1 ファモチジン+デカドロンの点滴開始時に内服		5錠							5錠							5錠						
点滴注射	生理食塩液　100mL ルートキープ																						
	キイトルーダ 200mg 生理食塩液　100mL 点滴静注　30分																						
	生理食塩液　100mL ルートフラッシュ																						
	ファモチジン注　20mg　1管 デカドロン注　6.6mg　1管 デカドロン注　1.65mg　1管 生理食塩液　100mL 点滴静注　30分			※同時にレスタミンコーワ錠を内服							※同時にレスタミンコーワ錠を内服							※同時にレスタミンコーワ錠を内服						
	グラニセトロンバック　3mg/100mL 点滴静注　30分																						
	パクリタキセル注　80mg/m^2 5%ブドウ糖注　250mL 点滴静注　60分 【滴数を1.6倍にして投与する】																						
	カルボプラチン AUC 5 5%ブドウ糖注　250mL 点滴静注　60分																						
	生理食塩液　100mL ルートフラッシュ																						