

カルボプラチン+パクリタキセル+ペムブロリズマブ療法【一括投与法】の投与スケジュール

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
経口投与	レスタミンコーワ（10mg）5錠 【デカドロン＋ファモチジン＋生理食塩液 の点滴開始と同時に服用】		5錠																				
	アプレピタントカプセル 【デカドロン＋ファモチジン＋生理食塩液 の点滴開始と同時に服用】		125mg	80mg	80mg																		
点滴注射	生理食塩液 100mL ルートキープ																						
	キイトルーダ 200mg 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分																						
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																						
	デカドロン注 19.8mg ファモチジン注 20mg 1管 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分																						
	グラニセトロン3mg/バック100mL 点滴静注 30分																						
	パクリタキセル 200mg/m ² 生理食塩液 500mL 点滴静注 180分間																						
	カルボプラチン AUC6 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分																						
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																						

1本の
生理食塩液を

day1のアプレピタントカプセル
は、デカドロン＋ファモチジン
＋生理食塩液を投与開始時に

※アプレピタントカプセルの2日目、3日目の内服は、1日目と同じ位の時間に内服する。

キイトルーダ単独維持療法の投与スケジュール

1クール 21日間

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	生理食塩液 100mL ルートキープ																				
	キイトルーダ 200mg 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分																				
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																				

※忍容性が問題なければ400mgを6週間に1回に変更可

◆投与継続スケジュール◆

