biweekly TC療法の投与スケジュール

1クール　28日間

	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
経口投与	アプレピタントカプセル　1カプセル 分1 点滴開始と同時に内服 day2.3はday1と同時刻に内服	125 mg	80 mg	80 mg												125 mg	80 mg	80 mg											
	レスタミンコーワ錠（50mg） 1本目の前投薬（デカドロン＋ファモチジン＋生理食塩液）を 開始と同時に服用する。	5錠														5錠													
点滴注射	生理食塩液　100mL ルートキープ																												
	デカドロン　6.6mg　3管 ファモチジン　20mg　1管 生理食塩液　100mL 点滴静注　30分		※点滴開始と同時に アプレピタントカプセル と レスタミンコーワ錠を内服 する														※点滴開始と同時に アプレピタントカプセルと レスタミンコーワ錠を内服 する												
	グラニセトロンバック 3mg/100mL 点滴静注　30分																												
	パクリタキセル　108mg/m^2 5%ブドウ糖注　500mL 点滴静注　90分 【滴数を1.6倍にして投与する】																												
	カルボプラチン AUC 3 5%ブドウ糖注　250mL 点滴静注　60分																												
	プリンペラン　10mg　1管 ソルデム3A輸液　200mL 点滴静注　30分																												